



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.03.П.005859.06.13

05.06.2013 г.

На основании заявления № [№] 03866

Дата от 22.05.2013

Организация-изготовитель: ООО "Новые Трубные Технологии - Пересвет" (ООО "НТТ-Пересвет")
Адрес: 141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, городское поселение Пересвет, г. Пересвет, шоссе
Москва-Архангельск, промзона, Завод композитных материалов, д. 1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Новые Трубные Технологии" (ООО "НТТ")
Адрес: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 1 (Россия)

Наименование продукции: Трубы щитовые из терморезактивных полимеров, армированных стекловолокном

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 2296-001-81652345-2013 "Трубы щитовые для микротоннелирования
из терморезактивных полимеров, армированных стекловолокном".

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2296-001-81652345-2013 "Трубы щитовые для
микротоннелирования из терморезактивных полимеров, армированных стекловолокном". Протокол
испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Трубы изготовлены из терморезактивного связующего
полимера (ненасыщенные полиэфирные смолы), армированных стекловолокном.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательный лабораторный центр), проводившей испытания, итестат аккредитации)
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №5696/5696-АС-05 от 22.05.2013 г.

№ 045392